



drewplast

PL 56-416 Twardogóra Grabowno Wielkie5E
tel. fax. +48 (0) 71 - 314 8638
tel. fax. +48 (0) 71 - 315 7610
e-mail:drewplast@drewplast.com.pl
www.drewplast.com.pl

Deklaracja zgodności nr 02/2015

1. Producent wyrobu budowlanego:

DREWPLAST Zakład Tworzyw Sztucznych
56-416 Twardogóra , Grabowno Wielkie 5E

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Rury drenarskie z PVC-U Drewplast

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PCN: 3917 ; PKW i U : 25.21.2



4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Rury karbowane jednowarstwowe przeznaczone do odsączania, rozsączania i odwadniania z perforacją lub bez perforacji. Do odwodnień terenów zielonych, fundamentów budynków, terenów rolniczych i innych.

5. Specyfikacja techniczna

PN-C-89221:1998, Az1 z 04.2004

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Perforacja o wymiarach: 5x1,5mm z ogólną powierzchnią perforacji > 1500 mm²/m lub bez perforacji.
Klasa sztywności : DN 160 – SN4 DN125-SN4; DN100-SN4; DN80-SN4; DN65-SN4; DN50-SN8.
Długość zwojów : 20m, 25m, 50m.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

nie dotyczy , system oceny zgodności - 4

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Marek Pękala
Dyrektor

Grabowno Wlk. 09-01-2015


DREWPLAST
dr Marek Pękala
Dyrektor!

 **DREWPLAST**
Zakład Tworzyw Sztucznych
PL 56-416 TWARDOGÓRA
GRABOWNO WIELKIE 5E
tel +48-71-315-7610, tel /fax. +48-71 314 8638
REGON P-930327741, NIP 911-000-29-38

NIP 911-000-29-38

Konto Bankowe : Bank Zachodni O/Oleśnica 85 1090 2415 0000 0006 1200 4045