

## Deklaracja zgodności nr DP/01/2016

### 1. Producent wyrobu budowlanego:

DREWPLAST Zakład Tworzyw Sztucznych  
56-416 Twardogóra , Grabowno Wielkie 5E

### 2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Rury drenarskie z PVC-U Drewplast

### 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PCN: 3917 ; PKW i U : 25.21.2



### 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Rury karbowane jednowarstwowe przeznaczone do odsączania, rozsączania i odwadniania z perforacją lub bez perforacji. Do odwodnień terenów zielonych, fundamentów budynków, terenów rolniczych i innych.

### 5. Specyfikacja techniczna

PN-C-89221:1998, Az1 z 04.2004

### 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Perforacja o wymiarach: 5x1,5mm z ogólną powierzchnią perforacji > 1500 mm<sup>2</sup>/m lub bez perforacji.  
Klasa sztywności : DN200-SN4; DN 160-SN4 DN125-SN4; DN100-SN4; DN80-SN4; DN65-SN4; DN50-SN8.  
Długość zwojów : 20m, 25m, 30m, 50m.

### 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

nie dotyczy , system oceny zgodności - 4

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Marek Pękala  
Dyrektor

Grabowno Wlk. 09-01-2016



**DREWPLAST**  
dr Marek Pękala  
Dyrektor /



**DREWPLAST**  
Zakład Tworzyw Sztucznych  
PL 56-416 TWARDOGÓRA  
GRABOWNO WIELKIE 5E  
tel +48-71-315-7610, tel /fax. +48-71 314 8638  
REGON P-930327741, NIP 911-000-29-38